

CONTRACT SUBSECVENT

Nr. 46-6615 / 19.11.2025

Prezentul Contract de achiziție publică/sectorială de produse, (denumit în continuare „Contract”), aferent acordului cadru nr. 47-1828/31.10.2025 are la baza procedura de achiziție sectorială nr. 3852/2025 (procedură simplificată) și s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale (denumită în continuare „Legea nr. 99/2016”), precum și orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia încheiat, între

Părțile Contractului Subsecvent

- (1) **SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A.**, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, e-mail: info@stb.ro, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J1991000046408, cod unic de înregistrare RO1589886, cont nr. RO74 RNCB 0074 0036 9856 0001 deschis la BCR Sector 3 – București, reprezentată prin Andrei Dinculescu - Bighea - Director General și Monica Ciocan - Director Economic, în calitate de **parte la Acordul-cadru nr. 47-1828/31.10.2025**, numit în continuare „Entitate contractantă”, pe de o parte și
- (2) **LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE SRL** cu sediul în Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr. 235, jud. Prahova, cod postal 100410, nr. de înregistrare în Registrul Comerțului J29/1451/2015, telefon 0244504802, e-mail: veronica.alexandru@eu.lukoil.com, având CIF RO19737772, cont IBAN RO54BRMA118002487495RO01 deschis la Exim Banca Romaneasca, reprezentată prin Oleg ZEMLIANSKII, având funcția Administrator, în calitate de Promitent-Furnizor în **Acordul-cadru nr. 47-1828/31.10.2025**, numit în continuare „Contractant”,

Pe de altă parte,

Fiecare denumit în continuare "Parte" și împreună "Părți";

1 CAPITOLUL 1 – ASPECTE GENERALE REFERITOARE LA OBIECTUL CONTRACTULUI SUBSECVENT

1.1 Obiectul și scopul Contractului Subsecvent

1.1.1 Obiectul prezentului Contract îl reprezintă furnizarea de Lubrifianți, denumite în continuare Produse, pe care Contractantul se obligă să le furnizeze în conformitate cu prevederile din acordul-cadru, prezentul contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică și propunerea financiară.

1.1.2 Cantitatea produselor care urmează a fi livrată în baza contractului subsecvent este menționată în Anexa 3.

1.1.3 Contractantul se obligă să furnizeze produsele la adresa de livrare după cum urmează: unitatea STB S.A. – D.A.V.E. - S.M.D.C.– Intrarea Vagonului, nr. 11, sector 2 – București

1.1.4 Achizitorul se obligă să achiziționeze produsele prevăzute la art. 1.1.1 și să plătească prețul convenit la art. 1.1.5.

1.1.5 Valoarea contractului subsecvent aferentă produselor specificate la art. 1.1.1 din prezentul contract subsecvent, este de 463.001,25 lei fără T.V.A., la care se adaugă TVA.

1.2 Ajustarea prețului

1.2.1 Prețul contractului este ferm.

1.2.2 Prețurile sunt exprimate în lei, fără TVA și includ toate cheltuielile ocazionate de furnizarea și livrarea Produselor.

1.3 Durata contractului

1.3.1 Contractul Subsecvent intră în vigoare la data semnării sale de către ambele Părți.

1.3.2 Prezentul Contract Subsecvent se încheie până la data de 30.04.2026, și produce efect de la data intrării sale în vigoare.

1.3.3 Încetarea din orice motiv a Contractului Subsecvent nu afectează obligațiile scadente la data încetării acestuia.

1.4 Documentele contractului

1.4.1 Anexele contractului sunt următoarele:

- (i) Acordul-cadru încheiat de către Promitentul achizitor cu Contractantul semnat al prezentului Contract Subsecvent, împreună cu anexele acestuia – Anexa nr. 1;
- (ii) Garanția de bună execuție – Anexa nr. 2;
- (iii) Centralizatorul prețurilor contractului și valorilor aferente structurii achiziției, pe prețuri unitare și cantități – Anexa nr. 3 la contract;
- (iv) Graficul de livrare a Produselor – Anexa nr. 4 la contract.

1.5 Transferul proprietății și livrarea

1.5.1 Dreptul de proprietate asupra Produselor se transferă de la Contractant la Entitatea contractantă la momentul îndeplinirii condițiilor de recepție, și a semnării procesului-verbal de recepție a produselor.

1.5.2 Contractantul are obligația de a respecta toate celelalte prevederi ale Acordului-Cadru cu privire la livrarea produselor.

1.6 Facturare și plăți

1.6.1 Plățile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii ca urmare a aprobării de către Entitatea contractantă a îndeplinirii obligațiilor de către Contractant cu privire la livrarea produselor, în condițiile Caietului de sarcini.

1.6.2 Plățile vor fi efectuate în lei.

1.6.3 Termenul de plată este de maxim 60 de zile de la primirea facturii, conform prevederilor Legii nr. 72/2013.

1.6.4 Toate celelalte dispoziții ale Acordului-Cadru în privința efectuării plății se aplică în mod corespunzător.

2 CAPITOLUL 2 – OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR. RĂSPUNDERE CONTRACTUALĂ.

2.1 Obligațiile generale ale Entității contractante

2.1.1 Entitatea contractantă are obligația de a colabora cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării Contractului Subsecvent.

2.1.2 Entitatea contractantă are obligația de a achita prețul aferent produselor livrate

2.1.3 Entitatea contractantă are obligația de a respecta toate celelalte obligații stabilite în sarcina sa, așa cum ele au fost indicate în cuprinsul Acordului-Cadru.

2.2 Obligațiile generale ale Contractantului

2.2.1 Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract Subsecvent, cu respectarea prevederilor din Acordul cadru, din documentația de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost atribuit contractul.

2.2.2 Contractantul are toate celelalte obligații prevăzute în Acordul-Cadru în sarcina sa.

2.3 Obligația Contractantului de a constitui garanția de bună-execuție

2.3.1 Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10 % din prețul contractului fără TVA, adică 46.300,12 lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 164 alin (3) și (4) din Legea 99/2016, precum și cu prevederile art. 45, alin. 3, respectiv prevederile art. 46 din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

Varianta 1:

2.3.1.1. Contractantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului pentru toata perioada de valabilitate a acestuia, prin virament bancar depus in copie la sediul STB S.A. in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Contul bancar în care se va constitui garanția de bună execuție are nr. RO61 RNCB 0074 0036 9856 3339 deschis la BCR.

2.3.2. Garantia tehnica de buna executie

2.3.2.1. Contractantul se obliga sa constituie garantia tehnica de buna executie a contractului in scopul asigurarii Entității contractante de indeplinire cantitativa si calitativa, in perioada de garantie a produselor, a obligatiilor contractuale, prin virament bancar depus in copie la sediul STB S.A. cu 10 de zile inainte de expirarea garantiei de buna executie a contractului. Contul bancar în care se va constitui garanția tehnică de bună execuție are nr. RO61 RNCB 0074 0036 9856 3339 deschis la BCR. Cuantumul garanției tehnice de bună execuție a contractului reprezintă 10% din prețul contractului fără TVA, fiind în valoare de adică 46.300,12 lei.

2.3.2.2. In cazul neconstituirii garantiei tehnice de buna executie, Entitatea contractantă va executa garantia de buna executie.

2.3.2.3. Garantia tehnică de buna executie se va elibera dupa 14 zile de la expirarea perioadei de garantie a produselor.

2.3.2.4. Entitatea contractantă are dreptul sa emita pretentii asupra garantiei tehnice de buna executie, in limita daunelor directe create si/sau a penalitatilor de intarziere, daca Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției tehnice de bună execuție Entitatea contractantă are obligația de a notifica Contractantul, precizând obligațiile care nu au fost respectate.

2.3.2.5. In cazul retinerii de catre Entitatea contractantă a eventualelor daune din valoarea garantiei tehnice de buna executie, Contractantul se obliga ca in termen de 15 zile de la dovedirea daunei pe baza careia s-a facut retinerea sa reconstituie garantia pana la valoarea anterioara retinerii daunelor.

2.3.3. Dispozițiile din Acordul-Cadru cu privire la garanția de bună execuție se aplică în mod corespunzător.

2.4 Răspunderea contractuală

2.4.1 În cazul în care una dintre Părți nu își îndeplinește sau își îndeplinește în mod necorespunzător obligațiile contractuale, aceasta va răspunde contractual potrivit celor stabilite în Acordul-Cadru.

3 CAPITOLUL 3 – DISPOZIȚII FINALE

3.1 Prevederile Acordului-Cadru cu privire la:

- (i) Încetarea și suspendarea Contractului Subsecvent;
- (ii) Aspectele referitoare la derularea contractului – facturare și plata, modificarea contractului, cesiunea și subcontractarea, conflictul de interese, protecția datelor cu caracter personal, comunicarea părților, soluționarea litigiilor, insolvență și faliment, se aplică în mod corespunzător în cadrul prezentului Contract Subsecvent

Prezentul Contract Subsecvent a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB SA

Andrei DINCULESCU-RICU
DIRECTOR GENERAL

Andrei DINCULESCU-RICU
DIRECTOR GENERAL

Andrei COSYR
DIRECTOR GENERAL T.I.R.M.R.

Paul E. SIMION
DIRECTOR GENERAL UNCT D.G.T.I.

Nicolae G. G. G. G.
DIRECTOR GENERAL T.A.R.

Maria CUSTEA
p. ȘEF SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS

Denisa DOR
p. ȘEF DEPARTAMENT ACHIZIȚII ȘI
VALORI ESTIMATĂ

Dicran Daniel COSTACHE
ȘEF S.P.A.

Întocmit: Cosmin PÎRJOL-PO. ESCU,
Expert Achizitii Publice

CONTRACTANT
LUKOIL LUBRICANTS EAST
EUROPE S.R.L.

Oleg ZEMLIANSKII
ADMINISTRATOR

Centralizator de prețuri
la Contractul subsecvent nr. 46-6615 privind livrarea de
Lubrifianti

Nr. crt	COD SAP	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	STANDARD/COD FABRICANT	U M	CANTITATE	PREȚ UNITAR (fără TVA) RON	PREȚ TOTAL (fără TVA) RON
LOT 1 - ULEI MOTOR SAE 15W40, SAE 5W40, SAE 5W30 SINTETIC, ULEI HIDRAULIC PENTRU INSTALATII DE FRANARE SI UNSOARE CONSISTENTA								
1	70095	09211100-2	ULEI MOTOR SAE 15W40 MOT. DIESEL ASP. NOR.	ACEA A2/B3,E2,API CH 4/SJ,CG4	L	410	8,75	3.587,5
2	70180	09211100-2	ULEI MOTOR SAE 5W40 SINTETIC PT.AUTOVEH.	Clasa de viscozitate: SAE 5W40	L	160	15,71	2.513,6
3	70649	09211100-2	ULEI MOTOR SAE 5W30 SINTETIC PT.AUTOSPEC	ACEA E4,E5,E7,API CF,IVECO18-180	L	615	15,11	9.292,65
4	70023	09211600-7	Ulei hidraulic pentru instalații de frânare, servodirecție și instalații hidraulice autovehicule și utilaje (tip H 46 A sau echivalent)	Clasa de viscozitate: ISO VG 46, Nivel de performanță: ISO 11158 HM, ISO-L-HM, Standarde: STAS 9691/87 (sau echivalent)	L	1.025	6,76	6.929

5	70900	09221100-5	Unsoare consistentă de extremă presiune pe bază de litiu - NLGI 3 pentru lagăre de rostogolire, (tip UM 185 Li 3 sau echivalent)	Unsoare pe bază de ulei mineral, sapun de litiu, Intervalul de temperatura (OC): - 30 ... +120 , Indicele de consistență: NLGI 3	KG	125	17,18	2.147,5
6	70151	09221100-5	Unsoare consistentă multifuncțională bază de litiu și calciu - NLGI 3 (tip UM 175 LiCa 3 sau echivalent)	Indice de consistență NLGI 3, Capacitate de penetrare la 250C, 0,1mm :220-250, STAS 8789-83 (sau echivalent)	KG	486	16,57	8.053,02
TOTAL LOT 1								32.523,27
LOT 2 - ULEI MOTOR SAE 20W50, SAE 15W40, SEMISINTETIC SAE 10W40, ALTE ULEIURI HIDRAULICE, ALTE ULEIURI DE TRANSMISIE, ULEIURI MINERALE, ULEI MULTIFUNCTIONAL SI UNSOARE CONSISTENTA MULTIFUNCTIONALA PE BAZA DE LITIU								
1	71050	09211100-2	Ulei motor mineral SAE 20W50 universal;bidon 4 l.- (sau echivalent)	Clasa de viscozitate : SAE 20W50	L	4	15,50	62
2	71539	09211100-2	Ulei motor SAE10W40 pentru motoare Diesel, supraalimentate, tip OM 906 LA, OM 926 LA (sau echivalent)	Clasa de viscozitate: SAE 10W40; Nivel de performanță minim: MB 228.5	L	19.475	12,39	241.295,25

3	71138	09211100-2	ULEI MOTOR AMESTEC STIHL PT. MOTOCOASE	API TC+, JASO FC, CEC TSC-3	L	78	46,94	3.661,32
4	71540	09211600-7	ULEI HIDRAULIC ATF DEXTRON III PT. TR. AUT	Clasa de viscozitate: ATF DEXRON III	L	6.970	22,56	157.243,2
5	70057	09211600-7	Ulei hidraulic pentru instalațiile hidraulice de la standurile de frânare (tip RANDO HD 32 sau echivalent și compatibil calitativ la completări de ulei) (sau echivalent)	Clasa de viscozitate: ISO 32	L	5	11,32	56,6
6	71109	09211400-5	ULEI TRANSMISIE SAE 80W90 API GL.5 MINERAL	Clasa de viscozitate: SAE 80W90	L	120	10,24	1.228,8
7	71293	09211200-3	ULEI MINER. NEADITIV.COMP RESOR ISO VG100	ISO-L-HL,ISO 11158 HL	L	60	8,67	520,2
8	71628	09211000-1	Ulei multifunctional 10w30 tractor IRUM (tip TAGRO 102 sau echivalent) STOU	Clasa de viscozitate :SAE 10W30	L	20	12,51	250,2
TOTAL LOT 2								404.317,57
LOT 4 - ULEI HIDRAULIC ATF DEXRON II si ULEI SAE 90 API GL5								

1	71339	09211600-7	Ulei hidraulic ATF DEXRON II pentru : transmisii automate VOITH ;servodirecții ZF ;hidroventilatoare (sau echivalent)	Clasa de viscozitate:ATF DEXRON II	L	40	25,51	1.020,4
TOTAL LOT 4								
LOT 5 - ULEI SINTETIC PT. COMPRESORE								
1	70028	09211200-3	ULEI SINTETIC COMPRESOR ROT. ISO VG 100	Clasa de viscozitate: ISO VG 100	L	500	27,33	13.665
TOTAL LOT 5								
LOT 7 - LICHID DE FRANA DOT 4								
1	39871	09211650-2	LICHID DE FRANA DOT 4		L	57	23,93	1.364,01
TOTAL LOT 7								
LOT 8 - ALTE UNSORI CONSISTENTE								
1	71160	09221100-5	Unsoare consistentă de extremă presiune pe bază de litiu-NLGI 2 pentru lagăre de rostogolire	Unsoare pe bază de ulei mineral, săpun de litiu; Nivel minim de performanță: MB 267.0	KG	540	15,45	8.343
2	71549	09221100-5	Unsoare consistentă pe bază de săpunuri de litiu pt. rulmenți	Ulei de bază mineral,agent îngroșare sapun litiu, Cod DIN	KG	100	17,68	1.768

	(tip SKF LGHT3 sau echiv.)	51825 K3K-30 (sau echivalent)				
TOTAL LOT 8					10.111	
TOTAL LOTURI 1-2, 4-5, 7, 8					463.001,25	

PRODUCĂTORUL ACESTOR REPERE ESTE: LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

ENTITATEA CONTRACTANTĂ
SOCIETATEA DE TRANSPORT
BUCUREȘTI STB SA

CONTRACTANT
LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.



Andrei DINCIU, ESCU-BIGHIEA
DIRECTOR GENERAL

Oleg ZEVIANSKII
ADMINISTRATOR

Monica
DIRECTOR ECONOMIC

Andrei Melcei
DIRECTOR T.I.R.M.H.



Paul Ecuard Simion
DIRECTOR GENERAL

INCT D.G.T.I.

Nicu
DIRECTOR

ANU
A.R.

Marilena
p. ȘEF SERVICIU

EA
CONTENCIOS

Denisa Mihaela TUDOR
p. ȘEF DEPARTAMENT ACHIZIȚII ȘI VALORI ADĂUGATE

Dicran Daniel COSTACHE
ȘEF S.P.

Întocmit: Cosmin PÎRJOL-POPESCU,
Expert Achiziții Publice

Grafic de livrări
la Contractul subsecvent nr. 46-6615 privind livrarea de
Lubrifianti

Nr. crt	COD SAP	COD CPV	DENUMIRE PRODUS	STANDARD/CO D FABRICANT	UM	CANTITAT E	EȘALONARE LIVRĂRI					
							Livrare 1 Nov. 2025	Livrare 2 Dec. 2025	Livrare 3 Ian. 2026	Livrare 4 Feb. 2026	Livrare 5 Martie 2026	Livrare 6 Aprilie 2026
LOT 1 - ULEI MOTOR SAE 15W40, SAE 5W40, SAE 5W30 SINTETIC, ULEI HIDRAULIC PENTRU INSTALATII DE FRANARE SI UNSOARE CONSISTENTA												
1	70095	09211100-2	ULEI MOTOR SAE 15W40 MOT. DIESEL ASP. NOR.	ACEA A2/B3,E2,API CH 4/SJ,CG4	L	410	-	-	-	-	-	410
2	70180	09211100-2	ULEI MOTOR SAE 5W40 SINTETIC PT. AUTOVEH.	Clasa de viscozitate: SAE 5W40	L	160	-	-	-	-	-	160
3	70649	09211100-2	ULEI MOTOR SAE 5W30 SINTETIC PT. AUTOSPEC	ACEA E4,E5,E7,API CF,IVECO18- 180	L	615	205	-	205	-	-	205
4	70023	09211600-7	Ulei hidraulic pentru instalații de frânare, servodirecție și instalații hidraulice autovehicule și utilaje (tip H 46 A sau echivalent)	Clasa de viscozitate:ISO VG 46,Nivel de performanță: ISO 11158 HM, ISO-L-HM, Standarde: STAS 9691/87 (sau echivalent)	L	1.025	410	-	205	205	-	205

5	70900	09221100-5	Unsoare consistentă de extremă presiune pe bază de litiu - NLGI 3 pentru lagăre de rostogolire, (tip UM 185 Li 3 sau echivalent)	Unsoare pe bază de ulei mineral, sapun de litiu, Intervalul de temperatura (0C): - 30 ...+120 , Indicele de consistență: NLGI 3	KG	125	25	-	100	-	-	-
6	70151	09221100-5	Unsoare consistentă multifuncțională bază de litiu și calciu - NLGI 3 (tip UM 175 LiCa 3 sau echivalent)	Indice de consistență NLGI 3, Capacitate de penetrare la 250C, 0,1mm :220-250, STAS 8789-83 (sau echivalent)	KG	486	-	-	486	-	-	-
LOT 2 - ULEI MOTOR SAE 20W50, SAE 15W40, SEMISINTETIC SAE 10W40, ALTE ULEIURI HIDRAULICE, ALTE ULEIURI DE TRANSMISIE, ULEIURI MINERALE, ULEI MULTIFUNCTIONAL SI UNSOARE CONSISTENTA MULTIFUNCTIONALA PE BAZA DE LITIU												
1	71050	09211100-2	Ulei motor mineral SAE 20W50 universal;bidon 4 l.- (sau echivalent)	Clasa de viscozitate : SAE 20W50	L	4	-	-	-	4	-	-
2	71539	09211100-2	Ulei motor SAE10W40 pentru motoare Diesel, supraalimentate,	Clasa de viscozitate: SAE 10W40; Nivel de performanță	L	19.475	4100	3.075	3075	3075	3075	3075

			tip OM 906 LA, OM 926 LA (sau echivalent)	minim: MB 228.5												
3	71138	09211100-2	ULEI MOTOR AMESTEC STIHL PT. MOTOCOASE	API TC+, JASO FC, CEC TSC-3	L	78	24	-	-	2	12	40				
4	71540	09211600-7	ULEI HIDRAULIC ATF DEXTRON III PT.TR.AUT	Clasa de viscozitate: ATF DEXRON III	L	6.970	2050	1.025	1025	1025	820	1025				
5	70057	09211600-7	Ulei hydraulic pentru instalațiile hidraulice de la standurile de frânare (tip RANDO HD 32 sau echivalent și compatibil calitativ la completări de ulei) (sau echivalent)	Clasa de viscozitate: ISO 32	L	5	5	-	-	-	-	-				
6	71109	09211400-5	ULEI TRANSMISIE SAE 80W90 API GL.5 MINERAL	Clasa de viscozitate: SAE 80W90	L	120	-	-	-	40	40	40				
7	71293	09211200-3	ULEI MINER. NEADITIV.COMP RESOR ISO VG100	ISO-L-HL,ISO 11158 HL	L	60	-	-	-	-	-	60				

8	71628	09211000-1	Ulei multifunctional 10w30 tractor IRUM (tip TAGRO 102 sau echivalent) STOU	Clasa de viscozitate :SAE 10W30	L	20	-	-	-	-	-	20
LOT 4 - ULEI HIDRAULIC ATF DEXRON II si ULEI SAE 90 API GL5												
1	71339	09211600-7	Ulei hidraulic ATF DEXRON II pentru : transmisii automate VOITH ;servodirectii ZF ;hidroventilatoare (sau echivalent)	Clasa de viscozitate:ATF DEXRON II	L	40	-	-	-	-	-	40
LOT 5 - ULEI SINTETIC PT. COMPRESORE												
1	70028	09211200-3	ULEI SINTETIC COMPRESOR ROT. ISO VG 100	Clasa de viscozitate: ISO VG 100	L	500	200	-	-	100	100	100
LOT 7 - LICHID DE FRANA DOT 4												
1	39871	09211650-2	LICHID DE FRANA DOT 4		L	57	19	-	-	19	-	19
LOT 8 - ALTE UNSORI CONSISTENTE												
1	71160	09221100-5	Unsoare consistentă de extremă presiune pe bază de litiu- NLGI 2 pentru lagăre de rostogolire	Unsoare pe bază de ulei mineral, săpun de litiu; Nivel minim de performanta: MB 267.0	KG	540	180	-	-	-	-	360
2	71549	09221100-5	Unsoare consistentă pe bază de săpunuri de litiu pt.	Ulei de bază mineral,agent îngroșare sapun litiu, Cod DIN	KG	100	100	-	-	-	-	-

